




1 у. е. = 1 USD

ФЛИП-ЧАРТЫ KINDERMANN

	Флип-чарт RAL9006 4644000101 Регулируемый по высоте флип-чарт с гидравлическим цилиндром. Поверхность можно использовать как белую доску для маркеров. 4 колесика для передвижения. Поверхность доски: 67х98 см	905
	Флип-чарт Budget 4534000001 Магнитная доска с встроенной полочкой для маркеров. Регулировка по высоте до 190 см, держатель с двумя фиксирующими винтами. Поверхность доски: 100х70 см	170
	Флип-чарт Standart 4535000001 Магнитная доска с встроенной полочкой для маркеров. Регулировка по высоте до 180 см, держатель для всех обычных бумажных блокнотов. Две выдвижные планки. Поверхность доски: 105х70 см	261
	Флип-чарт Professional 4536000001 Магнитная доска с поверхностью для сухого стирания. Регулировка по высоте от 175 до 195 см, два держателя для бумаги. Фиксируемый угол 30°, пять колесиков со стопором. Поверхность доски: 106х74 см	374
	Флип-чарт (стеклянный дизайн) 4750000003 Магнитная доска с необычным дизайном (хромированная сталь/акриловое стекло). Регулировка высоты 170–200 см, пять колесиков со стопором. Поверхность доски: 67х98 см	669

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОСКИ KINDERMANN



Сканируют, сохраняют на ПК, выводят на печать любую информацию с поверхности доски. Хранение данных на USB-носителе. Прямое соединение с ПК через USB.		
	M-12S 6936000010 Область сканирования 1280х900 мм	4 095
	M-125 6936000011 Область сканирования 1280х900 мм, пригодна для проецирования	5 028
	M-12W 6936000012 Область сканирования 1780х900 мм	4 652
Лазерные указки		
	Лазерная указка с PDA и шариковой ручкой 6960000000 Работает от 3х батареек LR41.	48
	Лазерная телескопическая указка с шариковой ручкой 6960000001 Работает от 3х батареек LR41	48
	Лазерная указка 6960000002 Работает от 2х батареек AAA.	48
	Лазерная указка с зеленой точкой 6960000030 Работает от 2х батареек AAA. Черная/серебро.	225
	Лазерная указка с зеленой точкой 6960000031 Работает от 2х батареек AAA. Черная/золото.	225



ОВЕРХЕД-ПРОЕКТОРЫ KINDERMANN

	KINDERMANN Famulus reflex M 4400 lm 6090000000 Мобильный оверхед проектор! Трехкомпонентный вариообъектив f=280~300 мм. Вес 4,6 кг.	2 767
	KINDERMANN Famulus reflex T 3000 lm 6089000000 Мобильный оверхед проектор! Трехкомпонентный объектив f=300 мм. Вес 6,5 кг.	1 162
	KINDERMANN Famulus alpha 250 2500 lm 9052000000 Трехкомпонентный объектив f=315 мм. Безбликовая линза Френеля, точная подстройка высоты изображения. Шум 32 дБ, вес 8,2 кг.	558
	KINDERMANN Famulus alpha 400 4400 lm 9053000000 Трехкомпонентный объектив f=315 мм. Безбликовая линза Френеля, точная подстройка высоты изображения. Шум 32 дБ, вес 9,4 кг.	634
	KINDERMANN Famulus beta 250 3500 lm 9000000000 Трехкомпонентный вариообъектив f=275~320 мм. Запираемый корпус, слот безопасности, быстрая смена лампы с индикатором отказа, безбликовая линза Френеля, конденсорная линза. Шум вентилятора > 30 дБ. Вес 9,5/10,8 кг.	811

	KINDERMANN Famulus beta 400 5400 lm 9005000000 Трехкомпонентный вариообъектив f=275~320 мм. Запираемый корпус проектора, слот безопасности, быстрая смена лампы с индикатором отказа, безбликовая линза Френеля, конденсорная линза. Шум вентилятора > 30 дБ. Вес 10,5 кг.	896
	KINDERMANN Famulus beta 575M 11 000 lm 9025000000 Трехкомпонентный вариообъектив f=275~320 мм. Запираемый корпус проектора, слот безопасности, быстрая смена лампы с индикатором отказа, безбликовая линза Френеля, конденсорная линза, увеличенный ресурс лампы 1000 часов. Шум вентилятора > 30 дБ. Вес 13,9 кг.	2 334
	KINDERMANN Famulus beta 400K 4700 lm 9010000000 Вариообъектив f=300~340 мм. Запираемый корпус проектора, слот безопасности, быстрая смена лампы, экономичный режим, двухступенчатый переключатель яркости, индикатор времени и светодиода, шторка для временного закрытия лампы. Вес 12,1 кг.	1 515
ЛАМПЫ		
Лампы для оверхед и слайдпроекторов KINDERMANN 24 В (150 Вт) / 24 В (250 Вт) / 36 В (400 Вт) 5 / 10 / 17		

СЛАЙД-ПРОЕКТОРЫ KINDERMANN

	KINDERMANN Magic Screen IR 8008000000 Два изображения с одного слайда!	488
	KINDERMANN Magic 1500 AFS-IR 8021000000 Переносной слайд-проектор.	393

	KINDERMANN Magic 2500 AFS-IR 8024000000 Переносной слайд-проектор.	463
	Diafocus 66 T 8016000000 Для слайдов 60х60 в рамке 70х70 (30 штук).	922

КОММУТАЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ KINDERMANN

KINDERMANN Adapter plate Audio jack 7441000511 Разъем коммутации	34
KINDERMANN Adapter plate Audio L/R 7441000510 Разъем коммутации	56
KINDERMANN Adapter plate Component Video 7441000506 Разъем коммутации	89
KINDERMANN Adapter plate DVI-I 7441000502 Разъем коммутации	167
KINDERMANN Adapter plate HDMI 7441000540 Разъем коммутации	156
KINDERMANN Adapter plate VGA 7441000501 Разъем коммутации	100
KINDERMANN Adapter plate Video 7441000503 Разъем коммутации	38
KINDERMANN Mounting frame 7442000001 Рамка монтажная металлическая для переходных пластин	16

KINDERMANN Cover plate 7441000002 Крышка для розетки пластмассовая с монтажной рамкой (2 секции)	40
KINDERMANN Cover plate 7441000001 Крышка для розетки пластмассовая с монтажной рамкой	23
KINDERMANN In-wall duplex 7441000006 Короб внутристенный для двух розеток	23
KINDERMANN In-wall casing single 47 mm 7441000005 Короб внутристенный для одной розетки 47 мм	8
KINDERMANN In-wall casing single 61 mm 7441000007 Короб внутристенный для одной розетки 61 мм	9
KINDERMANN In-wall casing single 75 mm 7441000008 Короб внутристенный для одной розетки 75 мм	36
KINDERMANN Extension cable 5698000011 Кабель передачи RS232 команд	9

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ CLEVERBOARD 3



Cleverboard 3 105" 1520042 **2 363**
Интерактивная доска последнего поколения с возможностью работы и как на обычной белой доске. Размеры активной поверхности 214 x 116 см, вес 60 кг. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 105" Wireless 1520053 **2 604**
Интерактивная доска с использованием беспроводной технологии и с возможностью работы и как на обычной белой доске. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Размеры активной поверхности 214 x 116 см, вес 50 кг. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 87" (16:10) 1520059 **2 520**
Интерактивная доска последнего поколения с возможностью работы и как на обычной белой доске. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 78" 1520043 **2 300**
Интерактивная доска последнего поколения с возможностью работы и как на обычной белой доске. Размеры активной поверхности 164 x 117 см, вес 55 кг. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 78" Wireless 1520061 **2 552**
Интерактивная доска с использованием беспроводной технологии и с возможностью работы и как на обычной белой доске. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Размеры активной поверхности 164 x 117 см, вес 50 кг. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 72" 1520041 **2 132**
Интерактивная доска последнего поколения с возможностью работы и как на обычной белой доске. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Размеры активной поверхности 148 x 117 см, вес 45 кг. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

Cleverboard 3 72" Wireless 1520052 **2 447**
Интерактивная доска с использованием беспроводной технологии и с возможностью работы и как на обычной белой доске. В комплекте: ПО Lynx, интерактивный крадаш, USB кабель, ластик, настенное крепление. Размеры активной поверхности 148 x 117 см, вес 40 кг. Совместима с Mac и Linux. Запираемый защитный корпус, USB 2.0.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CLEVERBOARD 3



Stand for 78" CleverBoard 3 1520023 **750**
Стенд для досок CleverBoard 3 78". Регулируемая с помощью роликов высота до 16" (41 см). Надежная стальная конструкция.

Stand for 72" CleverBoard 3 1520025 **750**
Стенд для досок CleverBoard 3 72". Регулируемая с помощью роликов высота до 16" (41 см). Надежная стальная конструкция.

Real Ink Capture Pack 1520050 **488**
2 интерактивных карандаша (один с функцией компьютерной мыши), 4 цветных маркера для интеракт. карандаша, ластик

Wordwall Site Licence 15100071 **113**
Лицензия Worldwall

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ CLEVERBOARD DUAL



Cleverboard Dual 90" (16:9) 1520063 **2 678**
Интерактивная доска с возможностью работы и как на обычной белой доске. Матовая поверхность. Возможность работы стилусом и пальцем. ПО Lynx в комплекте. Размеры активной поверхности 115 x 197 см, вес 38 кг. Соотношение сторон 16:9

Cleverboard Dual 80" (4:3) 1520057 **2 415**
Интерактивная доска с возможностью работы и как на обычной белой доске. Матовая поверхность. Возможность работы стилусом и пальцем. ПО Lynx в комплекте. Размеры активной поверхности 123 x 164 см, вес 33 кг. Соотношение сторон 4:3

Cleverboard Dual 78" (16:9) 1520056 **2 258**
Интерактивная доска с возможностью работы и как на обычной белой доске. Матовая поверхность. Возможность работы стилусом и пальцем. ПО Lynx в комплекте. Размеры активной поверхности 98 x 173 см, вес 25 кг. Соотношение сторон 16:9

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CLEVERBOARD DUAL

Floor Stand 1520058 **713**
Стенд для досок 78" и 80" DUAL Board

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА CLEVERBOARD ECO



Cleverboard Eco Board 78" 1520081 **1 489**
Инфракрасная технология. Размеры активной поверхности 165x123 см, вес 30 кг, электронный карандаш и ПО Lynx в комплекте.

АКСЕССУАРЫ



Mobile with Boom Arm 1040061 **2 740**
Мобильный стенд для доски и короткофокусного проектора. Используется для досок 72" и 78". Регулировка по высоте. В комплекте - полки для ноутбука, крепления для акустики и кабель-канал

Lynx 4 DVD Cleverproducts Disc 1520101 **452**
4 DVD диска с лицензионной системой Lynx.

Interactive Pen 1670040 **146**
Дополнительный интерактивный карандаш

Cleverpad 3 1030028 **488**
Интерактивный планшет. Поддерживает до 50 приборов одновременно. Работает на расстоянии до 10 метров от компьютера. Литиевая батарейка, до 16 часов непрерывной работы. 2,4 Гб USB. Рабочая поверхность 200x150 мм, разрешение 2000 dpi. Вес 0,75 кг.

